



檢驗報告

Analysis Report

報告編號：170424-203-003-A

報告日期：2017/04/29

樣品名稱：洗選蛋(偉強畜牧場)

樣品資訊：非市售完整包裝

委託者：鴻陞蛋品有限公司

委託者地址：428台中市大雅區大林路212巷21弄30號

委託日期：2017/04/24

分析日期：2017/04/25~2017/04/29

檢驗項目：戴奧辛/呋喃與多氯聯苯 (PCDD/F+PCB)

檢驗方法：食品中戴奧辛及多氯聯苯殘留量檢驗方法 (中華民國102年9月6日部授食字第1021950329號公告-中華民國國家標準CNS總號14758類號N6369) · 以高解析氣相層析質譜儀 (HRGC/MS) 進行分析。(註1)

檢驗細項	上界總毒性當量濃度	容許限值	樣品總重	脂質重量	樣品含脂率	
	單位：□ pg WHO-TEQ/g ww		ww (g)	lw (g)	(%)	
	■ pg WHO-TEQ/g lw					
檢驗結果:	戴奧辛/呋喃 (PCDD/F)	0.182	2.5	35.04	3.06	8.73
	多氯聯苯 (PCB)	0.097	-			
	總和 (PCDD/F+PCB)	0.279	5.0			

-以下空白-

報告簽署人：

Shu chuan Xiao

Technical Manager signed for and on behalf of
Hyper Quantum Technologies, Ltd.



備註：

1. 本方法低於最低偵測極限 (MinDL) 之檢驗結果視為未檢出ND，則以最低偵測極限 (MinDL) 代入，稱為上界濃度。各項戴奧辛/呋喃與多氯聯苯之上界濃度與毒性當量因子WHO-TEF請見附表一。
2. *表示該檢驗項目屬認證範圍。
3. 本檢驗報告所列之容許限值，是以報告日期當日參照行政院衛生福利部食品藥物管理署發佈之「食品含戴奧辛及戴奧辛類多氯聯苯處理規範」，其值為戴奧辛及戴奧辛類多氯聯苯之含量總和，所列僅供作參考，實際安全容許量以主管機關發佈之最新公告為準。
4. 本檢驗報告樣品是由顧客送樣，且由顧客聲稱並經確認。本檢驗報告僅對本樣品負責，有效期限為5年。
5. 本檢驗報告所記載事項，僅供作參考資料，不得做為廣告之用。未經本公司實驗室書面同意不得摘錄、複製，但全部複製除外。

本檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷



環虹鋁騰科技股份有限公司 / 新建食檢測定中心: 高雄市806前鎮區新街路286號之8號7樓之1 / 統一編號 CID: 5463 5888
Hyper Quantum Technologies, Ltd. / 7F-1, No. 286-8, Xinyu Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan, R.O.C.
Tel.: +886 7 815 2100 / Fax: +886 7 815 2110 / Email: service@hyperquantum.com.tw / Website: www.hqtfast.com



檢驗報告

Analysis Report

報告編號：170424-203-003-A

報告日期：2017/04/29

樣品照片：



本檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷



環虹鋁騰科技股份有限公司 / 新建食檢測定中心: 高雄市806前鎮區新街路286號之8號7樓之1 / 統一編號 CID: 5463 5888
Hyper Quantum Technologies, Ltd. / 7F-1, No. 286-8, Xinya Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan, R.O.C.
Tel.: +886 7 815 2100 / Fax: +886 7 815 2110 / Email: service@hyperquantum.com.tw / Website: www.hqtfast.com



檢驗報告 - 附表

Analysis Report - Appendix

報告編號：170424-203-003-A

報告日期：2017/04/29

附表一、各項戴奧辛/呋喃與多氯聯苯之檢出濃度、上界濃度與毒性當量因子WHO-TEF

檢驗項目	樣品濃度	上界濃度	MinDL	WHO-TEF (2005)
	□ pg/g ww ■ pg/g lw	□ pg WHO-TEQ/g ww ■ pg WHO-TEQ/g lw	□ pg/g ww ■ pg/g lw	
2,3,7,8-TCDF	0.193	0.019281	0.042484	0.1
1,2,3,7,8-PeCDF	0.163	0.004902	0.026144	0.03
2,3,4,7,8-PeCDF	N.D.	0.006863	0.022876	0.3
1,2,3,4,7,8-HxCDF	N.D.	0.001961	0.019608	0.1
1,2,3,6,7,8-HxCDF	N.D.	0.001961	0.019608	0.1
2,3,4,6,7,8-HxCDF	N.D.	0.002614	0.026144	0.1
1,2,3,7,8,9-HxCDF	N.D.	0.002614	0.026144	0.1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0.268	0.002680	0.009804	0.01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	N.D.	0.000098	0.009804	0.01
OCDF	0.144	0.000043	0.019608	0.0003
2,3,7,8-TCDD	N.D.	0.039216	0.039216	1
1,2,3,7,8-PeCDD	0.092	0.091503	0.009804	1
1,2,3,4,7,8-HxCDD	N.D.	0.001307	0.013072	0.1
1,2,3,6,7,8-HxCDD	N.D.	0.001634	0.016340	0.1
1,2,3,7,8,9-HxCDD	N.D.	0.001307	0.013072	0.1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0.268	0.002680	0.013072	0.01
OCDD	3.157	0.000947	0.022876	0.0003
3,4,4',5-TCB (PCB-81)	0.431	0.000129	0.156863	0.0003
3,3',4,4'-TCB (PCB-77)	4.722	0.000472	0.160131	0.0001
2',3,4,4',5-PeCB (PCB-123)	0.912	0.000027	0.035948	0.00003
2,3',4,4',5-PeCB (PCB-118)	64.124	0.001924	0.035948	0.00003
2,3,4,4',5-PeCB (PCB-114)	2.183	0.000065	0.032680	0.00003
2,3,3',4,4'-PeCB (PCB-105)	23.176	0.000695	0.035948	0.00003
3,3',4,4',5-PeCB (PCB-126)	0.748	0.074837	0.032680	0.1
2,3',4,4',5,5'-HxCB (PCB-167)	2.993	0.000090	0.026144	0.00003
2,3,3',4,4',5-HxCB (PCB-156)	6.366	0.000191	0.019608	0.00003
2,3,3',4,4',5'-HxCB (PCB-157)	1.193	0.000036	0.019608	0.00003
3,3',4,4',5,5'-HxCB (PCB-169)	0.631	0.018922	0.016340	0.03
2,3,3',4,4',5,5'-HpCB (PCB-189)	0.650	0.000020	0.016340	0.00003

本檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷



環虹鋁騰科技股份有限公司 / 新建食檢測定中心: 高雄市806前鎮區新街路286號之8號7樓之1 / 統一編號 CID: 5463 5888
Hyper Quantum Technologies, Ltd. / 7F-1, No. 286-8, Xinyu Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan, R.O.C.
Tel.: +886 7 815 2100 / Fax: +886 7 815 2110 / Email: service@hyperquantum.com.tw / Website: www.hqtfast.com